

Vass3R09s386-390



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp855

Cl 12 Bl 9 A 3

Laus Valenciana

O Teta de Vacca


Apple  
Shuman  
Shuman





















*Pasa Valenciana* o  
Désignation : *Tête de Vaca*

Clos 12 Planche 9 Côté A N° 3

Vigueur : 4

Date de maturité : 14.9.59

Charge :

S. 1 0

2 1

3 1

4 3

5 3

*Tête de Vaca.*  
Désignation *Pasa Valenciana* o

Clos 12 Planche 9 Côté A N° 3

Vigueur : 4

Date de maturité 13.9.60

Charge

S. 1 0 P 0

2 0

3 0

4 2

5 2

Désignation : *Pasa Valenciana - Tête de Vaca*

Clos 12 Planche 9 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61

Pourriture :

Charge :

S. 1 0

2 3

3 3

4 0

5 0



Année 1458

Para Valenciana      o Teta de Vaca

No

Planche

CP 12 229A3

Côté

	Nombre total	D	A	T	E	S
	28.3					
1	3 . 2 ✓	.	.	.	.	.
2	4 . 2 x	.	.	.	.	.
3	. . . .	.	.	.	.	.
4	. . . .	.	.	.	.	.
5	6 . 0	.	.	.	.	.

De 28-3-58 (+5)

 $\mathbb{I}^2$ 

Année : 1959.

Pass. Valenciensis. o. Cda de Vega

Emplacement :

Ex 12 Pl 9 A 3

Nombre		D A T E S									
total											
1	4	2									
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

19-3-59  
 (+3)

Année : 1960

N° 012.943 . Planche Gasa Valenciana + Côté de Vaca

	Nombre total	D A T E S							
		21.3	24.3						
1	5	1	2						
2	3	2	3						
3	4	1	2						
4	6	1	3						
5	6	3	3						

(+14)

De 24-3-60x

Année : 1961

Emplacement : 12.943 Gasa Valenciana

	Nombre total	D A T E S					
		9.3	13.3	16.3	20.3	23.3	
1	11	0	0	0	2	2	
2	8	0	1	3	4	4x	
3	10	1	1	3	4	5x	
4	10	0	0	2	3	3	
5	10	0	0	1	3	5x	
6							
7							
8							
9							
10							

De 23-3-61x

+17



Désignation : *Éta de Vaca.*

VASSAL *Bl 12* Planche *9* Côté *A* N° *3* Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres ④ - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥<sup>3e</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Angel - Mai 59*

N° ordre

Désignation : *Pasa Valentiana* a Tita de Vaca

VASSAL *2212* Planche *9* côté *A* N° *3* souche 1 ② 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-  
zé ⑦ - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Angel - Andrieu le 16-6-1958*



N° ordre

Désignation : *Pasa Tolensis o Teta de Taca*

VASSAL *cl 12* Planche 9 côté A N° 3 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Angel. Andrieu hb. 6-1958*

N° ordre

*Pasa Valenciana o Teta de Vaca -*

Désignation

VASSAL planche *9* côté *A* N° *3* souche (1) 2 3 4 5.

*ce 12*

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ~~2~~ - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (3).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Andreu h25 - C. 1958*



N° d'ordre

Désignation

*Leta de Vaca*  
VASSAL *Cl 12* planche *9* côté *A* N° *3* souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne ③ - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑤ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ③.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ③ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - tronconovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
33 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
34 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
34 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
34 - A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ③ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②.

*Cahro 59*

Dénomination ..... *Rosa valenciana ou tita de vaca* .....  
Planche ... *IX 3A.8* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 4 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (4) *de couleur* gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel 4.66*



N° d'ordre : . . . . . ni . . . . . Désignation : *Pasa Valenciana* . . . . .  
*tête de Vacca* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement *Pl. 12 Pl. 9 A 3* . . . . . Vign. . . . .  
*IX 3 A 8*

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3. *♀*  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Remes 58.*

*complète 58*